

S/N	Модель	Напряжение, В	Мощность генератора		Сила тока номинальная на фазу А	Расход топлива, л/час	Емкость топливного бака, л	Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В)	Масса, кг	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб.
			максимальная							
			кВА	кВт						

**ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Kipor**
**БЕНЗИНОВЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин)**

1	KGE2500X	220 / 12									
2	KGE2500E	220 / 12	2,2	2,2	8,7	1,0	15,0	590x430x430	39,0	12 990,00	
3	KGE4000C	220 / 12							43,0	17 500,00	
4	KGE4000X	220 / 12							68,0	22 500,00	
5	KGE4000E	220 / 12	3,3	3,3	13,0	1,5	25	675x520x540	68,0	25 200,00	
6	KGE6000C	220 / 12							73,0	30 350,00	
7	KGE6500X	220 / 12							6,5	27 500,00	
8	KGE6500E	220 / 12	5,5	5,5	21,8	2,6	25	675x520x540	83,0	30 300,00	
9	KGE6500X3	380 / 220 / 12							25,0	31 600,00	
10	KGE6500E3	380 / 220 / 12	6,0	4,8	8,0	2,6	25,0	675x520x540	83,0	34 800,00	
11	KGE12E	220	9,5	9,5	36,9	4,3	25,0	910x600x620	90,0	71 600,00	
12	KGE12E3	380/220	10,5	8,4	13,7	4,3	25,0	910x600x620	155,0	73 500,00	
Дополнительные опции		Счетчик часов									940,00
		Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером)									6 800,00
		колесный комплект									870,00

**ЦИФРОВЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ (шумозащитный кожух, чемоданы)**

13	IG770	220	0,7	0,7	3,0	0,20	1,55	410x220x360	10,5	11 300,00	
14	IG1000	220 / 12						460x248x395	14,0	14 900,00	
15	IG1000S	220 / 12	1,0	1,0	3,9	0,4	2,6	605x250x400	15,5	16 200,00	
16	IG1000p	220 / 12						460x248x395	14,0	18 500,00	
17	IG2000	220 / 12						515x300x430	22,0	20 200,00	
18	IG2000S	220 / 12	2,0	2,0	7,0	0,6	3,7	670x300x430	23,5	21 600,00	
19	IG2000p	220 / 12						515x300x430	22,0	25 950,00	
20	IG2600	220 / 12						564x317x453	26,0	26 800,00	
21	IG2600H	220 / 12	2,6	2,6	10,0	0,9	4,8	590x330x480	27,5	28 500,00	
22	IG2600p	220 / 12						564x317x453	26,0	32 600,00	
23	IG3000	220 / 12						730x465x540	37,0	36 400,00	
24	IG3000X	220 / 12	3,0	3,0	12,2	1,6	15	560x460x490	60,0	29 400,00	
25	IG3000E	220 / 12						560x460x490	60,0	31 100,00	
26	IG4000	220 / 12	4,3	4,3	17,2	1,7	13,0	785x470x570	75,0	58 900,00	
27	IG6000	220 / 12	6,0	6,0	24,0	2,1	22,0	750x550x685	90,0	64 900,00	
28	IG6000H	220 / 12						780x550x700	95,0	66 100,00	
29	IG9500	220 / 12	9,5	9,5	37,0	3,7	20,0	953x560x750	180,0	116 500,00	
Дополнительные опции		Счетчик часов									940,00
		Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером)									6 800,00
		Кабель для параллельных станций									2 290,00

**ЦИФРОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ**

30	ID2200E	220	2,1	2,1	8,3	0,71	2,5	480x400x470	55,0	41 200,00
31	ID6000E	220	5,5	5,5	21,7	1,50	20	875x530x750	168,0	76 800,00

**ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин)**

32	KDE2200X	220 / 12									
33	KDE2200E	220 / 12	2,0	2,0	7,4	0,7			53,0	23 900,00	
34	KDE3500X	220 / 12							60,0	30 600,00	
35	KDE3500E	220 / 12	3,2	3,2	12,2	1,1		640x480x530	65,0	31 500,00	
36	KDE6500X	220 / 12							70,0	37 900,00	
37	KDE6500E	220 / 12	5,0	5,0	19,6	1,7			95,0	36 100,00	
38	KDE6500X3	380 / 220							100,0	41 500,00	
39	KDE6500E3	380 / 220	6,0	4,8	7,9	1,7		720x492x650	95,0	37 400,00	
Дополнительные опции		Счетчик часов									790,00
		Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером)									6 800,00
		Замена KM186F на KM186FB									1 160,00
		стартер "HITACHI"									870,00
40	KDE8000EA connector	220	6,0	6,0	23,9	1,80	25	920x560x646	156,0	90 500,00	
41	KDE12000EA connector	220	9,5	9,5	37,0	2,40	25	920x620x696	186,0	101 800,00	
42	KDE8000EA3 connector	380 / 220	7,2	5,8	9,4	1,80	25	920x560x646	156,0	92 700,00	
43	KDE12000EA3 connector	380 / 220	11,0	8,8	14,4	2,40	25	920x620x696	186,0	104 300,00	
44	KDE12EA	220	9,5	9,5	36,9	3,30	25	1030x600x790	200,0	101 800,00	
45	KDE16EA	220	13,0	13,0	46,9	4,80	38	1210x800x855	300,0	168 700,00	
46	KDE19EA	220	16,7	16,7	62,6	5,82	38	1210x800x855	320,0	177 200,00	
47	KDE12EA3	380 / 220	10,5	8,4	13,7	3,30	25	1030x600x790	200,0	106 200,00	
48	KDE16EA3	380 / 220	15,0	12,0	19,5	4,80	38	1210x800x855	300,0	179 800,00	
49	KDE19EA3	380 / 220	18,8	15,0	23,5	5,82	38	1210x800x855	320,0	189 900,00	

**ДИЗЕЛЬНЫЕ (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин)**

50	KDE3500T	220 / 12	3,2	3,2	12,2	1,06	15	830x532x740	154,0	45 600,00
51	KDE6700T	220 / 12								48 200,00
52	KDE6700TA	220 / 12	5,0	5,0	19,6	1,7	25,0	915x547x742	177,0	50 500,00
53	KDE6700TA connector	220 / 12								52 200,00
54	KDE8000TA connector	220	6,0	6,0	23,9	1,80	25	920x560x646	156,0	108 200,00
55	KDE12000TA connector	220	9,5	9,5	37,0	2,40	25,0	920x620x696	188,0	117 900,00
56	KDE12STA	220						1350x790x840	310,0	128 300,00
57	KDE16STA	220	13,0	13,0	46,9	4,80	38	1540x845x925	420,0	191 600,00
58	KDE19STA	220	16,7	16,7	62,6	5,82	38	1540x845x925	442,0	201 200,00
59	KDE6700T3	380 / 220								50 900,00
60	KDE6700TA3	380 / 220	6,0	4,8	7,9	1,7	25,0	915x547x742	182,0	52 300,00
61	KDE6700TA3 connector	380 / 220								53 900,00
62	KDE8000TA3 connector	380 / 220	7,2	5,8	9,4	1,80	25	1122x620x829	210,0	110 400,00
63	KDE12000TA3 connector	380 / 220	11,0	8,8	14,4	2,40	25	1122x620x830	250,0	120 400,00
64	KDE12STA3	380 / 220	10,5	8,4	13,7	3,30	25	1350x790x840	310,0	132 700,00
65	KDE16STA3	380 / 220	15,0	12,0	19,5	4,80	38	1540x845x925	420,0	191 900,00
66	KDE19STA3	380 / 220	18,8	15,0	23,5	5,80	38	1540x845x925	442,0	212 300,00
67	KDE40ST3	380 / 220	42,0	36,0	50,5	13,30	120	2250x950x1300	960,0	361 400,00

**ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном кожухе, 1500об/мин)**

68	KDE9000SS	220	6,8	6,8	26,0	2,45	30	1400x650x850	460,0	209 600,00
69	KDE11SS	220	9,5	9,5	37,0	3,80	65	1570x780x1052	685,0	232 900,00
70	KDE16SS	220	14,5	14,5	56,5	3,80	65	1570x780x1050	720,0	254 900,00
71	KDE25SS	220	20,0	20,0	80,0	5,40	95	1900x950x1200	960,0	345 900,00
72	KDE30SS	220	25,0	25,0	100,0	5,40	95	1900x950x1200	985,0	380 500,00

73	KDE35SS	220	33,0	33,0	130,0	8,60	95	2250x950x1300	1220,0	435 300,00	
74	KDE9000SS3	380 / 220	8,3	7,5	10,8	2,45	30	1400x650x850	460,0	213 100,00	
75	KDE13SS3	380 / 220	11,6	9,3	15,3	9,50	65	1570x780x1050	685,0	234 500,00	
76	KDE20SS3	380 / 220	18,5	14,8	24,5	11,80	65	1570x780x1050	720,0	256 600,00	
77	KDE30SS3	380 / 220	26,4	21,1	34,6	9,50	95	1900x950x1200	960,0	363 600,00	
78	KDE35SS3	380 / 220	30,8	24,6	40,4	11,80	95	1900x950x1200	985,0	374 900,00	
79	KDE45SS3	380 / 220	40,7	32,6	53,4	11,90	95	2250x950x1300	1270,0	429 400,00	
80	KDE60SS3	380 / 220	55,0	44,0	72,2	14,60	95	2250x950x1300	1310,0	477 600,00	
81	KDE75SS3	380 / 220	68,2	54,6	89,5	17,50	110	2700x1140x1500	1650,0	595 800,00	
82	KDE100SS3	380 / 220	88,0	70,4	115,0	22,00	110	2700x1150x1500	1680,0	651 100,00	
Дополнительные опции		Автоматическая подкачка топлива (вариант 1)									3 610,00
		Автоматическая подкачка топлива (вариант 2)									8 310,00
		Розетки 3ф (2шт)									720,00
		Панель управления KP520									6 070,00
		Панель управления KP610									13 850,00
		Подогреватель тосола									6 500,00
электронный регулятор оборотов									15 170,00		
<b>ДИЗЕЛЬНЫЕ (во всепогодном кожухе, 3000об/мин)</b>											
83	KDE40STP3	380 / 220	40,0	32,0	54,8	13,30	115	1900x950x1360	985,0	379 700,00	
<b>ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном всепогодном кожухе, 1500об/мин)</b>											
84	KDE9000SSP	220	6,8	6,8	26,0	2,45	30	1400x650x850	460,0	227 900,00	
85	KDE11SSP	220	9,5	9,5	37,0	3,80	90	1570x780x1220	750,0	251 300,00	
86	KDE16SSP	220	14,5	14,5	56,5	3,80	90	1570x780x1220	790,0	273 300,00	
87	KDE25SSP	220	20,0	20,0	80,0	5,40	120	1900x950x1360	1130,0	364 300,00	
88	KDE30SSP	220	25,0	25,0	100,0	5,40	120	1900x950x1360	1160,0	398 800,00	
89	KDE35SSP	220	33,0	33,0	130,0	8,60	188	2250x950x1490	1420,0	393 300,00	
90	KDE9000SSP3	380 / 220	8,3	7,5	10,8	2,45	30	1400x650x850	460,0	231 400,00	
91	KDE13SSP3	380 / 220	11,6	9,3	15,3	9,50	90	1570x780x1220	750,0	252 900,00	
92	KDE20SSP3	380 / 220	18,5	14,8	24,5	11,80	90	1570x780x1220	790,0	274 900,00	
93	KDE30SSP3	380 / 220	26,4	21,1	34,6	9,50	120	1900x950x1360	1130,0	381 900,00	
94	KDE35SSP3	380 / 220	30,8	24,6	40,4	11,80	120	1900x950x1360	1160,0	393 300,00	
95	KDE45SSP3	380 / 220	40,7	32,6	53,4	11,90	188	2250x950x1490	1420,0	447 700,00	
96	KDE60SSP3	380 / 220	55,0	44,0	72,2	14,60	188	2250x950x1490	1460,0	496 000,00	
97	KDE75SSP3	380 / 220	68,2	54,6	89,5	17,50	286	2700x1140x1660	1850,0	614 200,00	
98	KDE100SSP3	380 / 220	88,0	70,4	115,0	22,00	286	2700x1140x1660	1900,0	669 500,00	
Дополнительные опции		Автоматическая подкачка топлива (вариант 1)									3 610,00
		Автоматическая подкачка топлива (вариант 2)									8 310,00
		Розетки 3ф (2шт)									720,00
		Панель управления KP520									6 070,00
		Панель управления KP610									13 850,00
		Подогреватель тосола									6 500,00
электронный регулятор оборотов									15 170,00		
<b>ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном кожухе, 1500об/мин двигатель Cummins)</b>											
99	KDE120SS3	380 / 220	110,0	88,0	144,0	26,00	325	3380x1200x1760	2500	706 000,00	
100	KDE150SS3	380 / 220	135,0	108,0	180,0	32,00	325	3380x1200x1760	2850	921 500,00	
101	KDE180SS3	380 / 220	165,0	132,0	216,0	39,00	490	3800x1240x1900	3400	1 123 000,00	
102	KDE225SS3	380 / 220	206,0	165,0	272,0	47,00	490	3800x1240x1900	3500	1 173 700,00	
103	KDE285SS3	380 / 220	275,0	220,0	361,0	62,70	560	3850x1380x2000	3800	1 527 700,00	
104	KDE360SS3	380 / 220	340,0	272,0	451,0	74,70	550	4600x1560x2240	4450	1 902 600,00	
105	KDE400SS3	380 / 220	385,0	308,0	507,0	84,60	550	4600x1560x2240	4700	2 200 500,00	
<b>ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения, 3000об/мин)</b>											
106	KDE40E3	380 / 220	40,0	32,0	54,8	13,30	115	1450x780x1035	720,0	317 400,00	
<b>ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения, 1500об/мин)</b>											
107	KDE11E	380 / 220	9,5	9,5	37,0	3,80	85	1320x700x1280	570,0	209 700,00	
108	KDE16E	380 / 220	14,5	14,5	56,5	3,80	85	1320x700x1280	600,0	242 900,00	
109	KDE25E	380 / 220	20,0	20,0	80,0	5,40	115	1450x780x1035	720,0	315 000,00	
110	KDE30E	380 / 220	25,0	25,0	100,0	5,40	115	1450x780x1035	720,0	333 900,00	
111	KDE35E	380 / 220	33,0	33,0	130,0	8,60	150	1660x830x1160	720,0	397 600,00	
112	KDE13E3	380 / 220	11,6	9,3	15,3	9,50	85	1320x700x1280	570,0	211 300,00	
113	KDE20E3	380 / 220	18,5	14,8	24,5	11,80	85	1320x700x1280	600,0	244 600,00	
114	KDE30E3	380 / 220	26,4	21,1	34,6	9,50	115	1450x780x1035	720,0	314 900,00	
115	KDE35E3	380 / 220	30,8	24,6	40,4	11,80	115	1450x780x1035	720,0	329 600,00	
116	KDE45E3	380 / 220	40,7	32,6	53,4	11,90	150	1660x830x1160	1120,0	393 500,00	
117	KDE60E3	380 / 220	55,0	44,0	72,2	14,60	150	1660x830x1160	1120,0	412 100,00	
118	KDE75E3	380 / 220	68,2	54,6	89,5	17,50	210	1960x850x1545	1320,0	524 000,00	
119	KDE100E3	380 / 220	88,0	70,4	115,0	22,00	210	1960x850x1545	1320,0	555 200,00	
120	KDE115E3	380 / 220	102,5	82,0	135,8	25,00	235	2150x850x1390	1650,0	607 300,00	
<b>ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения, 1500об/мин двигатель Cummins)</b>											
121	KDE120E3	380 / 220	110,0	88,0	144,0	26,00	215	2160x905x1415	1600,0	587 800,00	
122	KDE150E3	380 / 220	135,0	108,0	180,0	32,00	230	2300x920x1420	1700,0	794 600,00	
123	KDE180E3	380 / 220	165,0	132,0	216,0	39,00	280	2300x975x1540	1850,0	1 001 500,00	
124	KDE225E3	380 / 220	206,0	165,0	272,0	47,00	280	2400x975x1540	1980,0	1 050 600,00	
125	KDE240E3	380 / 220	220,0	176,0	289,0	52,00	430	2500x1070x1540	2100,0	1 251 300,00	
126	KDE285E3	380 / 220	275,0	220,0	361,0	62,70	373	2460x1060x1600	2300,0	1 392 200,00	
127	KDE360E3	380 / 220	340,0	272,0	451,0	74,70	нет	2879x1097x1513	2500,0	1 691 000,00	
128	KDE400E3	380 / 220	385,0	308,0	507,0	84,60	нет	2900x1025x1620	2700,0	1 978 100,00	
129	KDE430E3	380 / 220	412,0	330,0	541,3	90,64	нет	3090x1375x1600	2850,0	2 370 700,00	
130	KDE470E3	380 / 220	453,0	363,0	594,0	99,70	нет	3100x1380x1600	3200,0	2 411 600,00	
131	KDE520E3	380 / 220	494,0	395,0	650,0	108,40	нет	3325x1410x1800	3500,0	3 224 800,00	
132	KDE580E3	380 / 220	550,0	440,0	722,0	120,80	нет	3500x1410x1910	4300,0	3 421 500,00	
133	KDE650E3	380 / 220	619,0	495,0	812,0	136,00	нет	3650x1780x2130	5000,0	3 751 400,00	
134	KDE720E3	380 / 220	685,5	550,0	902,0	151,00	нет	3690x1450x2120	5500,0	3 934 900,00	
<b>Двухтопливные газ и бензин (открытого исполнения, 3000об/мин)</b>											
135	KNGE6000E	220	5,0	5,0	19,6	1,66	15	675x520x540	90,0	38 800,00	
136	KNGE6000E3	380	5,0	5,0	19,6	1,66	15	675x520x540	90,0	40 100,00	
<b>Газовые (открытого исполнения, 3000об/мин)</b>											
137	KNE5500E	220	5,0	5,0	19,6	1,66	нет	675x520x540	90,0	37 500,00	
138	KNE9000E	220	8,8	8,8	34,8	2,87	нет	910x600x620	161,0	83 900,00	
139	KNE5500E3	380	6,0	4,8	7,9	1,66	нет	675x520x540	90,0	38 800,00	
140	KNE9000E3	380	10,0	8,0	13,5	2,87	нет	910x600x620	161,0	87 100,00	
<b>Газовые (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин)</b>											
141	KNE9000T	220	8,8	8,8	34,8	2,87	нет	1050x630x760	161,0	96 200,00	
142	KNE9000T3	380	10,0	8,0	13,5	2,87	нет	1050x630x760	200,0	99 700,00	

№	Модель	Напряжение, В	Мощность макс., кВА	Мощность номинал., кВА	Сварочный ток, А		Расход топлива, л/час	Емкость топливного бака, л	Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В)	Масса, кг	Розничные цены, руб.
					Электрод, мм						

**СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ Kipor**
**ДИЗЕЛЬНЫЕ**

143	KDE5000XW	220	3,0	2,8	50 - 180 4,0	2,0 -	1,30	15	720x480x645	95,0	50 900,00
144	KDE5000EW	220	3,0	2,8	50 - 180 4,0	2,0 -	1,30	15	720x480x645	100,0	58 100,00
145	KDE180XW	220	3,0	2,8	50 - 180 4,0	2,0 -	1,30	15	720x480x645	95,0	66 400,00
146	KDE180EW	220	3,0	2,8	50 - 180 4,0	2,0 -	1,30	15	720x480x645	100,0	74 800,00
147	KDE180TW	220	3,0	2,8	50 - 180 4,0	2,0 -	1,30	15	930x515x755	180,0	81 200,00
148	KDE280EW	220	5,0	4,5	50 - 280 5,8	2,0 -	2,32	25	720x480x645	120,0	136 800,00
149	KDE300STW3	380	5,0	4,0	55-300	2,0-6,0	3,00	30	1380x680x760	520,0	277 600,00
150	KDE500STW3		10,0	8,0	90-520 1 пост 262 2 поста	55-	6,00	65	1650x820x980	850,0	347 500,00

**БЕНЗИНОВЫЕ**

151	KGE280EW	220	5,0	4,5	50 - 280 5,8	2,0 -	3,42	25	910x785x710	197,0	107 200,00
-----	----------	-----	-----	-----	-----------------	-------	------	----	-------------	-------	------------

S/N	Модель	Производительность, м3/ч		Глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, мм	Высота подъема, м	Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В)	Вес, кг	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб.
		Номинал.	Макс.						

**МОТОПОМПЫ Kipor**
**ДИЗЕЛЬНЫЕ**

152	KDP15H	5,0	8,0	8,00	40/40	42-70	570x445x550	43,0	22 200,00
153	KDP15HE	5,0	8,0	8,00	40/40	42-70	570x445x550	43,0	26 300,00
154	KDP 20	22,0	36,0	8,00	50/50	15-26	525x410x515	35,0	16 700,00
155	KDP20E	22,0	36,0	8,00	50/50	15-26	525x410x515	37,0	21 100,00
156	KDP20X	22,0	36,0	8,00	50/50	15-26	525x410x515	37,0	17 900,00
157	KDP20EX	22,0	36,0	8,00	50/50	15-26	525x410x515	37,0	22 100,00
158	KDP 30	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	570x450x550	52,0	19 200,00
159	KDP30E	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	570x450x550	54,0	23 500,00
160	KDP30X	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	570x450x550	54,0	20 400,00
161	KDP30EX	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	570x450x550	54,0	24 200,00
162	KDP30M	30,0	55,0	8,00	80/81	13-26	570x450x551	54,0	17 800,00
163	KDP 40	40,0	75,0	8,00	100/100	16-31	650x480x600	69,0	25 300,00
164	KDP40E	40,0	75,0	8,00	100/100	16-31	650x480x600	71,0	29 900,00
165	KDP40X	40,0	75,0	8,00	100/100	16-31	650x480x600	71,0	25 900,00
166	KDP40EX	40,0	75,0	8,00	100/100	16-31	650x480x600	71,0	29 900,00

**Для грязной воды**

167	KDP20T	22,0	36,0	8,00	50/50	15-26	525x410x515	35,0	26 800,00
168	KDP30T	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	570x450x550	52,0	31 200,00
169	KDP40T	40,0	75,0	8,00	100/100	16-31	650x480x600	69,0	37 200,00

**БЕНЗИНОВЫЕ**

170	KGP 15H	5,0	8,0	8,00	40/40	42-70	510x430x435	43,0	14 200,00
171	KGP 20	22,0	36,0	8,00	50/50	15-26	510x430x430	26,0	9 700,00
172	KGP 30	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	650x480x600	30,0	10 700,00
173	KGP 30M	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	650x480x600	30,0	10 700,00
174	KGP 40	40,0	75,0	8,00	100/100	16-31	650x480x600	46,0	18 300,00

**Для грязной воды**

175	KGP20T	22,0	36,0	8,00	50/50	15-26	510x430x430	26,0	18 300,00
176	KGP30T	30,0	55,0	8,00	80/80	13-25	650x480x600	30,0	25 400,00
177	KGP40T	40,0	75,0	8,00	100/100	16-31	650x480x600	46,0	30 300,00

S/N	Модель	Тип запуска	Мощность/Частота вращения, кВт(лс)/об/мин	Объем, л	Расход топлива, гл/Вт/об/мин	Диаметр на ход поршня, мм	Габаритные размеры, мм /масса, кг	Особенности	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб.
-----	--------	-------------	---	----------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------

**Двигатели внутреннего сгорания**
**БЕНЗИНОВЫЕ**

178	KG160	ручной	3(4)/3000, 3,3(4,5)/3600	0,163	395	68x45	305x365x340/16	металлический кожух	7900,00		
179	KG160S	ручной	3(4)/1500, 3,3(4,5)/1800				редуктор	12100,00			
180	KG160A	ручной	3(4)/3000, 3,3(4,5)/3600				пластиковый кожух	8100,00			
181	KG200	ручной	3,6(4,9)/3000, 4(5,4)/3600	0,196	395	68x54	320x380x340/16	металлический кожух	8100,00		
182	KG200A	ручной	3,6(4,9)/3000, 4(5,4)/3600				пластиковый кожух	8400,00			
183	KG200S	ручной	3,6(4,9)/1500, 4(5,4)/1800				редуктор	12200,00			
184	KG140	ручной	3(4)/3000, 3,3(4,5)/3600	0,168	395	69x45	305x355x345		4200,00		
185	GK170	ручной	3(4)/3000, 3,3(4,5)/3600					8500,00			
186	GK205	ручной	3,6(4,9)/3000, 4(5,4)/3600				0,201	69x45	305x355x345		8600,00
187	KG205S	ручной	3,6(4,9)/1500, 4(5,4)/1800	0,277	374	78x58	380x435x416/25	ВОМ	8900,00		
188	KG280	ручной	5(6,8)/1500, 5,5(7,5)/1800				0,277	78x58	380x435x416/25		13950,00
189	KG280E	электро/ручной	5(6,8)/1500, 5,5(7,5)/1800				0,277	78x58	380x435x416/25		14900,00
190	KG390	ручной	7(9,5)/1500, 7,7(10,5)/1800	0,389	374	88x64	405x452x435/31		15800,00		
191	KG390E	электро/ручной	7(9,5)/1500, 7,7(10,5)/1800				405x452x435/31	18100,00			
192	GK400	ручной	7(9,5)/1500, 7,7(10,5)/1800				0,398	89x64	453x380x447		15100,00
193	GK400E	электро	7(9,5)/1500, 7,7(10,5)/1800	0,688	370	78x72		электрозапуск	18700,00		
194	KG690	электро	12(16,32)/1500, 14(19)/1800					V-образный	37300,00		

**ДИЗЕЛЬНЫЕ**

<b>Одноцилиндровые, воздушного охлаждения, 4-х тактные, прямого впрыска</b>									
195	KM170F	ручной	2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600	0,211	370	70x55	335x380x415/27	ВОМ	16300,00
196	KM170FE	электро/ручной	2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600						20300,00
197	KM170FS	ручной	2,5(3,4)/1500; 2,8(3,8)/1800						16400,00
198	KM170FSE	электро/ручной	2,5(3,4)/1500; 2,8(3,8)/1800	0,219	370	70x57	335x380x415/27	фильтр в масляной ванне	20500,00
199	KM170FA	ручной	2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600						16500,00
200	KM170FAE	электро/ручной	2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600						20600,00
201	KM170FY	ручной	2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600	0,211	370	70x55	335x380x415/27	фильтр в масляной ванне	16700,00
202	KM170FYE	электро/ручной	2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600						20800,00
203	KM178F	ручной	3,68(5,03)/3000; 4(5,44)/3600	0,296	370	78x62	335x380x415/27	фильтр в масляной ванне	18200,00
204	KM178FE	электро/ручной	3,68(5,03)/3000; 4(5,44)/3600						22300,00
205	KM178FS	ручной	3,68(5,03)/1500; 4(5,44)/1800						18900,00

206	KM178FSE	электро/ручной			285,6/1800		385x420x450/33		23100,00
207	KM178FA	ручной		0,305					18200,00
208	KM178FAE	электро/ручной	3,68(5,03)/3000; 4(5,44)/3600		276,1/3000	78x64			22300,00
209	KM178FY	ручной			285,6/3600			фильтр в масляной ванне	18800,00
210	KM178FYE	электро/ручной		0,296		78x62			22900,00
211	KM186F	ручной	5.7(7.75)/3000; 6.3(8.57)/3600		275,1/3000				21600,00
212	KM186FE	электро/ручной			281,5/3600				25700,00
213	KM186FS	ручной	5.7(7.75)/1500; 6.3(8.57)/1800	0,406	275,1/1500	86x70			22100,00
214	KM186FSE	электро/ручной			281,5/1800		420x340x495/27	ВОМ	26100,00
215	KM186FA	ручной							21900,00
216	KM186FAE	электро/ручной	5.7(7.75)/3000; 6.3(8.57)/3600	0,418	275,1/3000	86x72			26100,00
217	KM186FY	ручной			281,5/3600			фильтр в масляной ванне	22300,00
218	KM186FYE	электро/ручной							26400,00

**Двухцилиндровые, V-образные, воздушного охлаждения, 4-х тактные, прямого впрыска**

212	KD2V78F	электро	7,2(9,8)/3000 8(10,88)/3600	0,61	280,3/3000 292,5/3600	78x64	469x480x577/55	воздушное охлаждение	55500,00
213	KD2V86F	электро	11(15)/3000 12(16,32)/3600	0,836	273,5/3000 285,7/3600	86x72	449x510x591/65		58900,00
Дополнительные опции				Глушитель				2400,00	
				Радиатор				7500,00	

**Двухцилиндровые, V-образные, жидкостного охлаждения, 4-х тактные**

214	KM2V80	электро	12,5(17)/3000 14,5(19,72)/3600	0,794	285/3000 297/3600	80x79	650x486x528	жидкостное охлаждение	66900,00
Дополнительные опции				Глушитель				2400,00	
				Радиатор				7500,00	

**Дизельные, рядные, жидкостного охлаждения 4-х тактные**

215	KD373		7,4(10)/1500, 9(12,2)/1800, 10,7(14,6)/2200, 12(16,3)/2600, 13,3(18)/3000	0,979	270/1500 298/3000	73x78	460x460x580/95		104 200,00
	Глушитель								7 500,00
	Радиатор								7 500,00
216	KM376AG		15,3(20,8)/3000 17,5(23,8)/3600	1,048	280/1500 295/3000	76x77	558x481x587/110	трех-цилиндровый	110 800,00
	Глушитель								7 500,00
	Радиатор								7 500,00
217	KD388		12,3(16,7)/1500, 14,8(20,1)/1800, 18,1(24,6)/2200, 19,6(26,7)/2400 21,2(28,8)/2600, 24,6(33,5)/3000	1,642	230/1500 258/3000		610x480x642/170		127 800,00
	Глушитель					88x90			7 600,00
	Радиатор								5 200,00
218	KD488		16,4(22,3)/1500, 19,6(26,7)/1800, 24,1(32,8)/2200, 26,2(35,6)/2400 28,2(38,4)/2600, 32,3(43,9)/3000	2,19	230/1500 258/3000		705x480x642/200	четырёх-цилиндровый	144 500,00
	Глушитель								7 600,00
	Радиатор								6 200,00
219	KM493		23,2(31,6)/1500, 30(40,8)/1800, 34,2(46,5)/2200, 37,5(51)/2600, 40(54,4)/3000		245/1500 272/3000		734x612x682/230		174 500,00
	Глушитель					93x102			4 900,00
	Радиатор			2,771					14 900,00
220	KM493Z	электро	23,2(31,6)/1500, 30(40,8)/1800, 34,2(46,5)/2200, 37,5(51)/2600, 40(54,4)/3000		240/1500 266/3000		734x612x682/240	Турбированный	192 300,00
	Глушитель								4 900,00
	Радиатор								14 900,00
221	KD4105		40,2(54,7)/1500, 47,6(64,7)/1800, 60(81,6)/2800		255/1500 275/2800		850x660x800/420	четырёх-цилиндровый	186 400,00
	Глушитель								5 400,00
	Радиатор			4,33					17 300,00
222	KD4105Z		49(66,6)/1500, 58(78,9)/1800, 72(98)/2800		250/1500 270/2800		850x660x800/440	Турбированный	208 600,00
	Глушитель								5 400,00
	Радиатор					105x125			17 300,00
223	KD6105		59(80,2)/1500, 70(95,2)/1800, 86(117)/2800		260/1500 278/2800		1179x691x800/460	шести-цилиндровый	282 700,00
	Глушитель								5 700,00
	Радиатор			6,494					22 800,00
224	KD6105Z		72(98)/1500, 85,5(116,3)/1800, 104(141,4)/2800		255/1500 275/2800		1179x691x800/485	Турбированный	324 800,00
	Глушитель								5 700,00
	Радиатор								22 800,00

№	Модель	Напряжение, В	Сила тока на фазу, А	Применяемость	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб.
---	--------	---------------	----------------------	---------------	--------------------------

**Блоки автоматики для электростанций**

225	ABP-25-1 ИЕК	220	25,0	Любые однофазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 5 кВт	19 950,00
226	ABP-25-1 АВВ	220	25,0		28 350,00
227	ABP-25-3 ИЕК	380	25,0	Любые трехфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 12 кВт	19 950,00
228	ABP-25-3 АВВ	380	25,0		28 350,00
229	KPATS-26-1	220	26,0	KDE6700TA connector	15 100,00
230	KPATS-26-3	380	26,0	KDE6700TA3 connector, KDE12EA3/STA3, KDE16EA3/STA3, KDE19EA3/STA3, KDE13SS3, KDE20SS3	15 100,00
231	ABP-50-1 ИЕК	220	50,0	Любые однофазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 10 кВт	21 920,00
232	ABP-50-1 АВВ	220	50,0		37 450,00
233	ABP-50-3 ИЕК	380	50,0	Любые трехфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 25 кВт	21 920,00
234	ABP-50-3 АВВ	380	50,0		37 450,00
235	KPATS-50-3	380	50,0	KDE6700TA3 connector, KDE12EA3/STA3, KDE16EA3/STA3, KDE19EA3/STA3, KDE13SS3, KDE20SS3, KDE30SS3, KDE35SS3	24 100,00
236	ABP-65-1 ИЕК	220	65,0	Любые однофазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 12 кВт	22 980,00
237	ABP-65-3 ИЕК	380	65,0	Любые трехфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 30 кВт	22 980,00
238	ABP-75-1 АВВ	220	75,0	Любые однофазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 15 кВт	46 960,00
239	ABP-75-3 АВВ	380	75,0	Любые трехфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 35 кВт	46 960,00
240	KPATS-75-3	380	75,0	KDE6700TA3 connector, KDE12EA3/STA3, KDE16EA3/STA3, KDE19EA3/STA3, KDE13SS3, KDE20SS3, KDE30SS3, KDE35SS3, KDE45SS3, KDE60SS3	28 900,00
241	ABP-80-1 ИЕК	220	80,0	Любые однофазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 16 кВт	23 970,00
242	ABP-80-3 ИЕК	380	80,0	Любые трехфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 40 кВт	23 970,00
243	ABP-95-1 ИЕК	220	95,0	Любые однофазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 18 кВт	24 950,00
244	ABP-95-3 ИЕК	380	95,0	Любые трехфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 50 кВт	24 950,00
245	KPATS-100-1	220	100,0	KDE6700TA connector, KDE12EA/STA, KDE16EA/STA, KDE19EA/STA, KDE11SS, KDE16SS, KDE25SS, KDE30SS	16 300,00
246	KPATS-100-3	380	100,0	KDE6700TA3 connector, KDE12EA3/STA3, KDE16EA3/STA3, KDE19EA3/STA3, KDE13SS3, KDE20SS3, KDE30SS3, KDE35SS3, KDE45SS3, KDE60SS3, KDE75SS3	45 100,00
247	KPATS-200-1	220	200,0	KDE6700TA connector, KDE12EA/STA, KDE16EA/STA, KDE19EA/STA, KDE11SS, KDE16SS, KDE25SS, KDE30SS, KDE35SS	19 300,00
248	KPATS-200-3	380	200,0	KDE6700TA3 connector, KDE12EA3/STA3, KDE16EA3/STA3, KDE19EA3/STA3, KDE13SS3, KDE20SS3, KDE30SS3, KDE35SS3, KDE45SS3, KDE60SS3, KDE75SS3, KDE100SS3	62 500,00

